

特許 第 6484692 号



交通規制のサポートに！ドラレコ付き！

超高輝度LED警告灯

ピカドラ



バッテリー残量が
ライトでわかる！
遠くからわかる！

長寿命バッテリー

連続12h点灯

シーンに合わせて

赤 発光パターン
橙
青 3色 11種

明るくからよく見える
高輝度
従来品の1.5倍
当社比

無線LAN内蔵
ドライブレコーダー
いつでも 映像確認


交通規制のサポートに！ドラレコ付き！ 超高輝度LED警告灯

ピカドラ



各部品名称

本体



ドライブレコーダー 防水・防塵 IP55 相当 FULL HD 画像



仕様

呼称	ピカドラ
型式	NNPK-002
入力電圧	DC7.2V/3A(充電器入力電圧 100V)
消費電力	最大 9.5W
バッテリー	リン酸鉄
照明用 LED	赤 12 個・橙 12 個・青 12 個
バッテリー残量表示	青・橙・赤の 3 色表示
光度	赤:860cd/ 橙:1,100cd/ 青:372cd
動作温度	-10~+50℃(放電) 0+45℃(充電)
防塵・防水仕様	IP55 相当
充電時間	5 時間以内

点灯モード	稼働時間 (目安)
連続点灯	12 時間
点滅 (1 回 / 秒)	20 時間
フラッシュ点滅	32 時間
ドライブレコーダー単体動作	20 時間
赤色連続+ドラレコ同時動作	8 時間
赤色点滅+ドラレコ同時動作	12 時間
赤色フラッシュ+ドラレコ同時動作	15 時間

付属 SD カード容量	8GB
稼働時間 (目安※フル HD1080P)	約 74 分

※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

☆ドライブレコーダー付 超高輝度LED警告灯☆

ピカドラ


取扱説明書

特許取得
特許:第6484692



ご使用前に、必ず本書をお読みいただき、正しくご使用下さい。
始業前点検を必ず実施して下さい。
故障や不具合が発生した際は、直ちにご使用を中止し、
製造元へお問い合わせ下さい。

I. 各部名称及び仕様



■ 仕様 ■

呼称	ピカドラ
型式	NNPK-002
入力電圧	DC7.2V/3A(充電器入力電圧100V)
消費電力	最大9.5W
バッテリー	リチウムイオン
照明用LED	赤12個・橙12個・青12個
バッテリー残量表示	赤・橙・青の3色表示
点灯時照度	赤:860cd/橙:1,100cd/青:372cd
動作温度	-10~+50℃(放電) 0~+45℃(充電)
防塵・防水仕様	IP55相当
充電時間	5時間以内

点灯モード	移動時間(目安)(時間)
連続点灯	12
点滅(1回/秒)	20
フラッシュ点滅	32
ドライブレコーダー単体動作	20
赤色連続+ドラレコ同時動作	8
赤色点滅+ドラレコ同時動作	12
赤色フラッシュ+ドラレコ同時動作	15

バッテリー残量表示	バッテリー状態
青点灯	満充電~95%
青点滅	95%~70%
橙点滅	70%~30%
赤点滅	30%~(5%)
赤高速点滅	(5%)~0%

II. 設置及び操作説明

本機器は、強力マグネット式で金属部分に取り付け可能な為、穴あけ加工は不要です。
取り付けの際は表面に油が付着したり、土泥等の汚れがないか確認して下さい。
また、平らな金属面に取り付けて下さい。曲面への取り付けでは作業中、機器のマグネットが外れて脱落する恐れがあるので御注意下さい。

1. 本機器右側面の電源スイッチ④をONにします。
ドライブレコーダーは電源スイッチ④をONすると自動で起動します。
バッテリーの容量が不足すると動作しません。
使用前は必ずバッテリー容量を確認の上ご使用下さい。
2. 本機器右側部の点灯モード切替スイッチ⑤で点灯モードを切り替えが可能です。
11パターン切り替わります。1)から11)の順に切り替わり11)から1)に戻ります。

- 1) 赤点灯 ↓
- 2) 橙点灯 ↓
- 3) 青点灯 ↓
- 4) 赤点滅 ↓ (0.5秒点灯→0.5秒消灯/秒)
- 5) 橙点滅 ↓ (0.5秒点灯→0.5秒消灯/秒)
- 6) 青点滅 ↓ (0.5秒点灯→0.5秒消灯/秒)
- 7) 赤点滅 ↓ (看板デリネーター周期)
- 8) 橙点滅 ↓ (看板デリネーター周期)
- 9) 青点滅 ↓ (看板デリネーター周期)
- 10) 赤点灯 ↓ (1秒間)→橙点灯(1秒間)→青点灯(1秒間)
- 11) 消灯 ↓ ((ドライブレコーダー単体動作))

ピカドラ本体④電源スイッチをONにするとドライブレコーダーの電源が入ります。
電源ランプ(オレンジ)と録画ランプ(青)が点灯し、録画を開始します。
「BDR APP」を使用し、スマートフォンとドライブレコーダーを無線LAN接続することにより
ドライブレコーダーで記録された録画ファイルを再生することができます。
iOS 7.0 以上
Android 4.0 以上(Google Play 対応)
更に詳しいご使用方法は下記メーカー取扱説明書を参照をお願いします。



https://my.yupiteru.co.jp/upload/save_image/manual/pdf/BDR-2WiFi.pdf

III. 使用上の注意

- 1) 故障の原因となりますので、本体及びドライブレコーダーの電源OFFの状態でご使用下さい。
充電完了後、充電口のキャップを閉めて下さい。
- 2) 本機器は防滴仕様ですが、防水仕様ではありません。大雨や水中、高圧洗浄での環境下では故障の原因となりますので避けて下さい。
- 3) 感電の恐れがありますので、濡れた環境での電源接続はお止め下さい。
- 4) 故障の原因となりますので、強い衝撃を与えないで下さい。
- 5) 分解・改造は行わないで下さい。発熱、破裂、感電、火災、やけどの原因となります。
- 6) 故障や不具合が発生した際は、直ちに使用を中止し、販売元へお問合せ下さい。
- 7) カード容量による録画時間の目安は取扱説明書65ページをご参照下さい。
- 8) 事故発生時は記録された録画ファイルが書ききれないように、必ず電源OFFしてからmicroSDカードを抜いて保管して下さい。
- 9) 電源ONの状態でもmicroSDカードの抜き差しを行わないで下さい。microSDカード破損の原因となります。
- 10) 電源OFF後、電源ランプが3秒以上消灯したことを確認し、microSDカードの抜き差しを行ってください。
- 11) フォーマットを行うとSDカード内にある録画ファイルが全て削除されます。パソコンでバックアップしてからフォーマットして下さい。
- 12) 必ず1~2週間(一度、本機でSDカードのフォーマットを行ってください。)※フォーマットを行わないと記録時間が短くなります。
※フォーマットを行わないと記録時間が短くなり「記録ができない」「ファイルが書ききれない」現象が起こる可能性があります。
- 13) ドライブレコーダーとスマートフォンとのWiFi接続は1台につき1台となります。
- 14) ドライブレコーダーの録画画質はフルハイビジョン(1920×1080)です。初期設定について取扱説明書25ページをご参照下さい。
録画時間は8GB(付属品)で約74分です。
録画時間は32GB(別途購入が必要)で約296分です。(約4.9時間)※SDカードは最大32GB SDHC規格をお使い下さい。